

**N 70, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
S177ZCX18E**



Lavastoviglie con terzo cestello per posate, illuminazione laterale e cerniera sliding.

- ✓ Cerniere sliding
- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Zeolite: Asciugatura efficace con minerali naturali.
- ✓ Gap Illumination: elegante indicatore di funzionamento della lavastoviglie.
- ✓ Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Chef 70°C e Easy Clean. ⁵

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹: B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli²:65 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo³: 9.0 l
Durata del programma⁴:3:35 h
Emissioni di rumore aereo:40 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: Da incasso
Altezza top removibile:0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:1150 mm
Piedini regolabili:Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini: 60 mm
Zoccolo regolabile: In profondità/in altezza
Peso netto: 46.3 kg
Peso lordo:48.5 kg
Potenza:2400 W
Corrente: 10 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz
Massima durezza dell'acqua in entrata:50°DH
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita:190 cm
Codice EAN:4242004290605
Tipo di installazione:A scomparsa totale



4 242004 290605

Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI01	Listelli decorativi + kit di fissaggio
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7863X8	Glass tray per lavastoviglie
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7870X0	Scala di classe di efficienza energetica da A a G
Z788BI00	Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
Z788BI01	Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Certificato Igiene Livello 1 – secondo i test eseguiti dall'Istituto di Igiene e Virologia Integrativa in relazione alla rimozione di virus rivestiti (ad es. Corona, Influenza) nel programma Eco 50°C con l'utilizzo di detersivi per lavastoviglie domestiche disponibili in commercio. Certificato Igiene Livello 3 - secondo i test eseguiti dall'Istituto di Igiene e Virologia Integrativa in relazione alla rimozione di virus rivestiti e non rivestiti (e.g. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Norovirus) nel programma Chef 70°C con l'utilizzo di detersivi per lavastoviglie domestiche disponibili in commercio. Il programma Easy Clean è stato testato con l'utilizzo dei prodotti Cleaning and Care. Per saperne di più:
<https://integrative-hygiene.de> Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la correttezza delle informazioni fornite. Illustrazione/i a solo titolo esemplificativo e a scopo informativo.

N 70, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING S177ZCX18E

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Scambiatore di calore
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo

- Pannello comandi Touch Control
- 7 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Bicchieri 40 °C, Favourite
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Extra Hygiene, Silence on Demand
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre Caratteristiche

- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)

- Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>


N 70, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM, CERNIERE SLIDING
S177ZCX18E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm